

# Arbeitskreis Battert: Hakensanierungsplan

Stand: 26.8.2013



- A: geschlagene Haken oder unsichere Haken entfernen.  
 B: Route klettern und entscheiden (mindestens 2 Personen)  
 C: Keine Sanierung notwendig  
 +: Erledigt (Erläuterungen nach der Tabelle)

Abkürzungen  
 KK Klemmkeile  
 SL: Seillänge  
 ZH: Zwischenhaken

## Drei Halten

- Jacobipfeiler, Jacobikamin, Roter Hugo  
 Gemeinsam Standhaken in 2/3 Höhe und eventuell Ausstieg. Sind die Bereiche lohnend? +
- Stichlingspfeiler  
 Den 2. Haken im Bereich der Ecke ersetzen? +

## Disgrazia

- Kochüberhänge  
 Hakenglied an ZH
- Hallkante  
 Direkter Einstieg ein Haken? +
- Vater u. Sohn  
 Sanieren +
- Direkte Ostwand  
 Zusätzlich ein Haken. +

## Massiv hinter der Disgrazia (östlich)

- Zwei Routen ohne Namen  
 Zwischenhaken und Standhaken auf dem Massiv? B  
 Routen wie Legendenweg V+ 1 Haken, Baumriß V-, Bröselmeier V+ 2 Haken  
 Einstieg und Ausstieg Standhaken? +

## Peutereygrat

### Bismarck

- Sven Glückspilz  
 Hakenglied +
- Sven Glückspilz  
 ZH in der Platte, zwischen dem ersten und zweiten Haken? +
- Why not  
 Direkter Einstieg. Brüchig eher unlohnend B
- Altherrenweg  
 Haken am Ausstieg/Grat entfernen, nach unten verlegen, Hakenglied B
- Camel ohne  
 Zwischenhaken, Chr. Stiegler u M. Hummel fragen +
- Neue Ostwand  
 Standhaken am Ausstieg? +

### Fermeda

- Egonswand  
 ZH im oberen Bereich, große Bedenken weil Klassiker +
- Graue Kante  
 1 ZH im Einstiegsbereich? 2 KK sind unter dem 1. Haken zu legen. +
- Graue Wand  
 ZH vor der Schuppe +
- Graue Wand  
 Am Ausstieg 2 Standhaken +
- Westkante  
 Sanierung A
- Hindenburgwand  
 Standhaken +
- Götterdämmerung  
 +
- Rivalen unter roter Sonne  
 A

### Villnößer Nadel

- SO-Kante  
 Unterer Teil: 2 Haken +
- Invalidentrail  
 Sanierung bzw. Plättchen auswechseln +
- Westkante  
 Einstiegswand: 1-2 Haken +

### Beckerturm

- Kubitänerkante  
 Sanierung lohnend? +
- Nordwandriß  
 prüfen? C
- Caligula  
 Umlenkung und Standhaken überprüfen bzw. anbringen, Haken prüfen C

### Blockgrat

- Vergessener Weg  
 Standhaken und ZH C
- Weg der Brüder  
 Standhaken und ZH A
- Schluchtverschneidung  
 Alle Haken überprüfen A/B
- Zivivariante  
 überprüfen wg. Petzl-Lasche A/B
- Blockgrat  
 Unterer Teil bis zum Fotografietürmchen, 2-3 Haken +

Verschneidungseinstieg	Anschauen	B
SO-Verschneidung	Geschlagene Haken ersetzen (Kleine Verschneidung)	A
Nutellariß	3 Haken und Umlenker	B
<b>Falkenwand</b>		
Proloriß	Haken vor dem ersten Haken	+
Tannenweg	2 Haken	+
Grüner Riß	Ausstieg Standhaken mit Bergwachtriß und Popelkante	+
Kleines Wandl	1 Haken im unteren Bereich	A
Kleine Kante	Prüfen von ZH und Standhaken	+
Geschweifter Riß	Umlenkhaken anbringen	B
Raucherwandl	2. SL: Sanduhrschlinge durch Haken ersetzen	+
Roter Milan	Unterer Bereich: Sanieren damit kein Bodensturz möglich ist	A
Einstieg Falkenkante		B
Neue Falkenwand	Einstieg im Bereich des Daches und geschlagenen Haken danach ersetzen	+
Japperwändchen	Haken sanieren	+
überholspur	ca. 2 Haken sanieren	B
Rauscher	letzten Haken ersetzen	+
Hallweg	Standhaken überprüfen	+
Alter Mann		B
Götter müssen verrückt sein		A
Ohne Magnesia		A
Handorgler	Sanieren 4 Haken + Umlenkhaken mit Glied	A
<b>Frühstückswand</b>		
Frühstückskante	Unterer Teil mit einem Haken, Routenführung beachten, Standhaken ersetzen	+
Offenburger Weg	Standhaken erneuern	A
<b>Sass Maor</b>		
Jugend	Standring zum Topropen am Einstieg, beim Block?	+
Jugend	geschlagene Haken ersetzen	+
Dülferweg	geschlagene Haken ersetzen	+
Schleierkante	Haken im Einstiegsbereich?	+
Schleierwand	Sanieren?	B
Feedback	Sanieren	+
Lohmüllerkamin	Haken?	+
Pfingstkante	Haken am Ausstieg	+
Pfingstkante	Auf dem Turm ein Standhaken anbringen	A
Der kleine Prinz	Vollständig sanieren	A
Südverschneidung	Zwei Haken anbringen	+
Schmittkamin	Alten Haken entfernen	A
Schusterkamin, Vagabundenriß	Standhaken oben	+
Vagabundenwand	Sanieren	+
Beutelwolf	Sanieren	+
<b>Hohe Wand</b>		
Siebenschläfer	Haken im Ausstiegsbereich anbringen. Er soll nur als „Wegweiser“ dienen, damit nicht in brüchigen Bereichen geklettert wird. Der Charakter der Route wird dadurch nicht geändert.	+
Steinlaus	Prüfen eines direkten Einstieges mit 1–2 Haken	B
Hohe Wand	Haken im unteren Bereich an der brüchigen Ecke anbringen	B
<b>Predigtstuhl</b>		
Freudenstädter Weg	Ein Haken in erster SL und Ausstiegsbereich anbringen bzw. erneuern	+
Ostseite	Gemeinsamen Standhaken für alle Routen anbringen	A
Gipfel	Ringhaken auf dem Gipfel anbringen	+
Fingerknacker	Mit einem Haken sanieren	+
Nordkante	Ein Haken	+
<b>The Block</b>	Sanierung durch Oliver Jacob	B
<b>Karlsruher Dach</b>		

Karlsruher Dach	Haken ersetzen	
Meisterschaft	Haken ersetzen	
<b>Schöne Wand</b>		
Birkenplatte	Beschädigten Standhaken auswechseln	A
	Geschlagenen ZH auswechseln	+
	Ausstiegsbereich: 2 Standhaken	
<b>Hängende Wände</b>		
	Links der Zeltplatzkante Neutour als „Übungsrouten“ einrichten. Haken im unteren Bereich, oben Haken oder KK	+
<b>Villa Steig</b>		
Kiefernweg, Durlacher Wandl	Gemeinsamer Haken im Einstiegsbereich	+
<b>Turm des Übermuts</b>	Standhaken auf dem Gipfel	+
<b>Badener Wand</b>		
Badener Verschneidung	Zusätzliche Haken	B
Buschverschneidung	Geschlagenen Haken ersetzen	+
Buschverschneidung	Zusätzlicher ZH oberhalb	+
Kanteneinstieg	Ein Haken	A
Brotlaibwandl	Ein Haken zusätzlich	+
Buschplatte	Umlenkhaken am Ausstieg restlichen Bereich prüfen	B
Kanzelweg	Standhaken auf Kanzel, geschlagene Haken ersetzen.	+
Negerpimmel	Festigkeit der Schuppe prüfen, Haken prüfen	B
Tanz der kleinen Feen		A
Eckanstieg	Erste SL: 1–2 ZH	+
Weg der neuen Generation		C
Spötterdämmerung		A
Arlborgriß	Zusätzlicher Haken	+
Marterkamin	Haken im linken und rechten Ast	A(+)
Neuer Pforzheimer	Haken ersetzen	B
Alter Pforzheimer	Standhaken oben bei der Eiche	A
Alter Pforzheimer	ZH im Ausstieg links im Wandbereich	A
Schließlerkante	ZH	A
Schreckkante		A/B
Kuhweg	Standhaken bei Eiche und oben am Beginn des oberen Teils des Delagokamin.	+
Delagokamin	ZH	B
Konkurrenzweg	Standhaken prüfen	B
Esel streck Dich	Standhaken prüfen	B

### Bereits saniert

**Arlborgriß.** Am Ausstieg oben neuer Haken.

**Altweiberweg.** Zweiten geschlagenen Haken durch Bohrhaken ersetzt.

**Bergwacht-Riß, Popelkante.** Standhaken am Ausstieg. 3 neue Haken in der Popelkante

**Birkenplatte.** Oben neuer Standhaken, zweiter ZH neu

**Brotlaibwandl.** Vor dem Einstieg neuer Haken. Weiterer zwischen ehemals erstem und zweitem. Die Tour hat jetzt drei Haken.

**Buschverschneidung.** Geschlagenen Haken ersetzt. Kein weiterer Haken gesetzt, ausreichend Stellen für KK.

**Delagokamin.** Am Beginn des oberen Abschnitts Standhaken.

**Disgrazia.** Vater und Sohn Weg: Zwei Haken an Stelle der alten.

Direkte Ostwand, Kanteneinstieg: KK und Friends möglich.

**Eckanstieg, Kanzelweg.** Keine Haken notwendig, KK möglich

**Egonswandl.** Mehrere Keile möglich.

**Freudenstädter Weg.** ZH gemeinsam mit *Jenseits von Eden* in Richtung Vorgipfel, zusätzlich ZH in *Jenseits von Eden*

**Frühstückskante.** Ein neuer ZH in der ersten SL, neuer Standhaken

**Graue Kante.** Vor dem ersten Haken vier KK möglich.

**Grüne Rinne.** Standhaken am Ausstieg.

**Hallkante.** Wegen Erosion kein direkter Einstieg und kein Haken.

**Handfeger.** Ring im Standhaken oben (zur Schonung des Hakens beim Umlenken) wurde entwen-

det.

**Marterkamin, rechter Ast.** Keine Haken notwendig, ausreichend Stellen für KK.

**Neue Falkenwand.** In der ersten Seillänge ersten und zweiten Haken ersetzt.

**Neue Ostwand.** Standhaken am Ausstieg

**Ostwand.** Haken in Camel ohne

**Peutereygrat.** Nicht lohnend, am Einstieg großer Block locker, vermoost.

**Popelkante.** Neuer ZH.

**Predigtstuhl, Gipfel.** Kein Ringhaken am Gipfel. Stattdessen gemeinsamer ZH für *Freudenstädter Weg* und *Jenseits von Eden*.

**Proloriß.** Neuer Haken unterhalb des bisherigen ersten, ehemaligen ersten Haken ersetzt.

**Raucherwandl.** Sanduhrschlinge durch Haken ersetzt.

**Rauscher.** Letzten Haken ersetzt

**Sven Glückspilz.** ZH zwischen ersten und zweitem Haken unnötig.

Das Hakenglied (mit einem Ring zur Schonung des Hakens beim Umlenken) wurde von unbekannter Hand entfernt.

**Villnößer Nadel.** Zwei Haken in der Westkante gesetzt. SO-Kante: Sehr vermoost, nicht lohnend.

**Weißer Fleck.** Ersten Haken ersetzt.

**Zeltplatzkante.** Zwei neue ZH im linken Ausstieg.

#### 8.5.2013

**Tannenweg.** Viele Klemmkeile möglich, keine Haken.

**Grüner Pfeiler.** Ersten Haken erneuert.

**Klemmriß.** Ersten Haken erneuert.

**Saas Maor, am Einstiegsblock.** Standhaken (Ringhaken)

**Dülferweg.** Ein Haken ersetzt.

**Weg der Jugend.** Der zweite geschlagene Haken bleibt und wird nicht ersetzt (darunter guter Haken).

#### 15.5.2013

**Lohmüllerkamin.** Zwei Haken neu, im Bereich der alten Haken.

**Schleierkante.** Im Einstiegsbereich kein Haken.

**Vagabundenwand.** Vier Haken gesetzt.

**Siebenschläfer.** Am Ausstieg kein Haken, Klemmkeil möglich.

#### 25.5.2013 und 28.5.2013

**Schusterkaminkamin.** Ein neuer Haken.

**Feedback** und **Pfingstkante.** Ein gemeinsamer

Ringhaken auf dem Band.

**Pfingstkante.** Haken am Ausstieg (auf dem Turm gegenüber dem Hartmannswandl). Kein Haken, da Fels nicht zuverlässig.

**Südverschneidung.** Zwei Haken neu.

**Beutelwolf.** : Zwei neue Haken.

**Weg der Versöhnung.** Route, links oberhalb des Nudeltunkers an den Hängenden Wänden. Drei Zwischenhaken, am Einstieg und oben Ringhaken.

**Jacobikamin, Roter Hugo.** Standhaken in etwa 2/3 Wandhöhe. Oberhalb im Jacobikamin Zwischenhaken.

**Stichlingspfeiler.** Zweiten Haken ersetzt.

#### 8.6.2013

**Kubitänerkante.** mit 2 Haken saniert, 1 Standhaken

**Beckerturm, Nordkantenriß.** mit Keilen sehr gut abzusichern

**Blockgrat.** Untere Seillänge bis auf das Fotografietürmchen mit etwa 8 mobilen Sicherungsmitteln abzusichern, keine Haken nötig

**Invalidentrail.** Bereits saniert, Plättchen entfernt

**Hindenburgwand.** Standhaken erneuert

**Eidechsenriß.** Standhaken erneuert

**Camel ohne.** Haken im Bereich der losen Schuppe angebracht

#### 10.7.2013

**Turm des Übermuts, Gipfel.** Abseilhaken auf der Rückseite vorhanden

**Durlacher Wandl, Kieferweg.** Keine Haken notwendig, Klemmkeile möglich.

**Fingerknacker.** 1 Haken ersetzt.

**Predigtstuhl, Nordkante.** 1 Haken ersetzt.

**Birkenplatte.** Alten Standhaken durch Ringhaken ersetzt.

**Bockgrat.** 1 Haken in der ersten Seillänge ersetzt.

**Graue Wand.** Umgeschlagener Standhaken am Ausstieg entfernt.

**Götterdämmerung.** saniert

**Altherrenweg, Methusalem.** Umlenkhaken auf dem Grat entfernt.

#### 11.7.2013

**Japperwändchen.** Alten Haken durch neuen ersetzt.

**Hallweg.** Standhaken am ersten Stand in Ordnung.

**Kleine Kante.** Nicht lohnend, nicht saniert